



T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü



Sayı : E-48202765-115.99-139027
Konu : 24479/3 Metruk Yapı (M-192)

22/12/2022

TEBLİGAT
Battalgazi Mahallesi 1857 Cadde No:15 yanı
Altındağ/ANKARA

İlgi : Altındağ Kaymakamlığı (İlçe Emniyet Müdürlüğü)'nın 18/10/2022 tarihli ve E-34247127-46745-(91244)- sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Hüseyingazi Şehit İdris Aydın Polis Merkezi Amirliği bölgesinde bulunan ikametlerin bazılarının yıkık kullanılmayan metruk yapı olduğu, bu metruk yapıların kapılarının ve pencerelerinin olmayışı, atıl vaziyette olan metruk yapıların, polis merkezi tarafından tespiti yapılmış olup genel güvenlik ve asayiş yönünden tehlike arz ettiğinden dolayı yıkım işlemlerinin yapılması gerektiği belirtilmektedir.

İlgi yazıya istinaden yapılan denetimde; Ankara İli, Altındağ ilçesi, Battalgazi Mahallesi 1857 Cadde No:15 yanı adresinde, imarın 24479 ada 3 parsel üzerinde bulunan yapıda yapılan denetimde, bir kısmının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, kullanılamaz, mezbelelik durumunda olduğu, mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit ettiği ve yapının terk edilmiş olduğu tespit edilen yapı ile ilgili olarak 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesine istinaden alandan kaldırılması gerekmektedir.

3194 sayılı Kanunun 39. Maddesinde; "(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." denilmektedir.

Bu nedenle, Altındağ İlçesi Battalgazi Mahallesi 1857 Cadde No:15 yanı adresinde, imarın 24479 ada 3 parsel üzerinde bulunan (Analiz no:192) yıkılacak derecede tehlikeli olan ve genel güvenlik ve asayiş yönünden tehlike arz ettiği İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tarafımıza bildirilen metruk yapının, **10 (on) gün** içerisinde tarafınızca yıkılması ve tehlikenin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Aksi taktirde 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine göre Belediyemiz tarafından yıkılması için gerekli yasal işlemlerin yapılacağı ve 42. maddeye istinaden 42.333,00 TL idari para cezası uygulanabileceği önemle **TEBLİG** olunur.

Gökhan ÇİÇEK
Müdür V.



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu :BSMKEHUCSU Pin Kodu :01903

Belge Takip Adresi :
https://ebyb.altindag.bel.tr/enVision_Sorgula/BelgeDogrulama.aspx?eD=BSMKEHUCSU&eS=139027

Zübeyde Hanım Mah. 657. Cadde No:14 06070
Altındağ - Ankara/Türkiye
Telefon No:0312 507 00 60 Faks No:0312 311 05 33
c-Posta:imarveschircilik@altindag.bel.tr İnternet Adresi:http://www.altindag.bel.tr
Kep Adresi:altindagbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi için: Serkan GÜCÜKOĞLU
Unvan: İnşaat Teknikeri

TelefonNo: 2581





T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü



Sayı : E-48202765-115.99-139033
Konu : 24485/6 Metruk Yapı (M-193)

22/12/2022

TEBLİGAT
Battalgazi Mahallesi 1856 Sokak No:7
Altındağ/ANKARA

İlgi : Altındağ Kaymakamlığı (İlçe Emniyet Müdürlüğü)'nın 18/10/2022 tarihli ve E-34247127-46745-(91244)- sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Hüseyingazi Şehit İdris Aydın Polis Merkezi Amirliği bölgesinde bulunan ikametlerin bazılarının yıkık kullanılmayan metruk yapı olduğu, bu metruk yapıların kapılarının ve pencerelerinin olmayışı, atıl vaziyette olan metruk yapıların, polis merkezi tarafından tespiti yapılmış olup genel güvenlik ve asayiş yönünden tehlike arz ettiğinden dolayı yıkım işlemlerinin yapılması gerektiği belirtilmektedir.

İlgi yazıya istinaden yapılan denetimde; Ankara İli, Altındağ ilçesi, Battalgazi Mahallesi 1856 Sokak No:7 adresinde, imarın 24485 ada 6 parsel üzerinde bulunan yapıda yapılan denetimde, bir kısmının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, kullanılamaz, mezbelelik durumunda olduğu, mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit ettiği ve yapının terk edilmiş olduğu tespit edilen yapı ile ilgili olarak 3194 sayılı Kanununun 39. Maddesine istinaden alandan kaldırılması gerekmektedir.

3194 sayılı Kanununun 39. Maddesinde; "(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsih olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." denilmektedir.

Bu nedenle, Altındağ İlçesi Battalgazi Mahallesi 1856 Sokak No:7 adresinde, imarın 24485 ada 6 parsel üzerinde bulunan (Analiz no:193) yıkılacak derecede tehlikeli olan ve genel güvenlik ve asayiş yönünden tehlike arz ettiği İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tarafımıza bildirilen metruk yapının, **10 (on) gün** içerisinde tarafımızca yıkılması ve tehlikenin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Aksi taktirde 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine göre Belediyemiz tarafından yıkılması için gerekli yasal işlemlerin yapılacağı ve 42. maddeye istinaden 42.333,00 TL idari para cezası uygulanabileceği önemle **TEBLİĞ** olunur.

Gökhan ÇİÇEK
Müdür V.



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu :BS9KEHUY2E Pin Kodu :39182 Belge Takip Adresi :
<https://ebys.altindag.bel.tr/enVision.Sorgula/BelgeDogrulama.aspx?eD=BS9KEHUY2E&eS=139033>

Zübeyde Hanım Mah. 657. Cadde No:14 06070
Altındağ - Ankara/Türkiye
Telefon No:0312 507 00 60 Faks No:0312 311 05 33
e-Posta:imarveschircilik@altindag.bel.tr İnternet Adresi:http://www.altindag.bel.tr
Kep Adresi:altindagbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi için: Serkan GÜCÜKOĞLU
Unvan: İnşaat Teknikeri

TelefonNo: 2581





T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü



Sayı : E-48202765-115.99-139019
Konu : 20970/2 Metruk Yapı (M-191)

22/12/2022

TEBLİGAT
Battalgazi Mahallesi 1853 Sokak No:4/2
Altındağ/ANKARA

İlgi : Altındağ Kaymakamlığı (İlçe Emniyet Müdürlüğü)'nın 18/10/2022 tarihli ve E-34247127-46745-(91244)- sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Hüseyingazi Şehit İdris Aydın Polis Merkezi Amirliği bölgesinde bulunan ikametlerin bazılarının yıkık kullanılmayan metruk yapı olduğu, bu metruk yapıların kapılarının ve pencerelerinin olmayışı, atıl vaziyette olan metruk yapıların, polis merkezi tarafından tespiti yapılmış olup genel güvenlik ve asayiş yönünden tehlike arz ettiğinden dolayı yıkım işlemlerinin yapılması gerektiği belirtilmektedir.

İlgi yazıya istinaden yapılan denetimde; Ankara İli, Altındağ ilçesi, Battalgazi Mahallesi 1853 Sokak No:4/2 adresinde, imarın 20970 ada 2 parsel üzerinde bulunan yapıda yapılan denetimde, bir kısmının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, kullanılamaz, mezbelelik durumunda olduğu, mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit ettiği ve yapının terk edilmiş olduğu tespit edilen yapı ile ilgili olarak 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesine istinaden alandan kaldırılması gerekmektedir.

3194 sayılı Kanunun 39. Maddesinde; "(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsih olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." denilmektedir.

Bu nedenle, Altındağ İlçesi Battalgazi Mahallesi 1853 Sokak No:4/2 adresinde, imarın 20970 ada 2 parsel üzerinde bulunan (Analiz no:191) yıkılacak derecede tehlikeli olan ve genel güvenlik ve asayiş yönünden tehlike arz ettiği İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tarafımıza bildirilen metruk yapının, 10 (on) gün içerisinde tarafımızca yıkılması ve tehlikenin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine göre Belediyemiz tarafından yıkılması için gerekli yasal işlemlerin yapılacağı ve 42. maddeye istinaden 42.333,00 TL idari para cezası uygulanabileceği önemle **TEBLİĞ** olunur.

Gökhan ÇİÇEK
Müdür V.



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu :BS5KEHSYVE Pin Kodu :11803 Belge Takip Adresi :

<https://ebys.altindag.bel.tr/enVision.Sorgula/BelgeDogrulama.aspx?eD=BS5KEHSYVE&eS=139019>

Zübeyde Hanım Mah. 657. Cadde No:14 06070

Altındağ - Ankara/Türkiye

Telefon No:0312 507 00 60 Faks No:0312 311 05 33

c-Posta:imarveschircilik@altindag.bel.tr İnternet Adresi:http://www.altindag.bel.tr

KeP Adresi:altindagbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi için: Serkan GÜCÜKOĞLU

Unvan: İnşaat Teknikeri

TelefonNo: 2581





T.C.
ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü



Sayı : E-48202765-115.99-139034
Konu : 24344/3 Metruk Yapı (M-195)

22/12/2022

TEBLİGAT
Battalgazi Mahallesi 968 Sokak No:Bila
Altındağ/ANKARA

İlgi : Altındağ Kaymakamlığı (İlçe Emniyet Müdürlüğü)'nın 18/10/2022 tarihli ve E-34247127-46745-(91244)- sayılı yazısı.


İlgi yazıda, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Hüseyingazi Şehit İdris Aydın Polis Merkezi Amirliği bölgesinde bulunan ikametlerin bazılarının yıkık kullanılmayan metruk yapı olduğu, bu metruk yapıların kapılarının ve pencerelerinin olmayışı, atıl vaziyette olan metruk yapıların, polis merkezi tarafından tespiti yapılmış olup genel güvenlik ve asayiş yönünden tehlike arz ettiğinden dolayı yıkım işlemlerinin yapılması gerektiği belirtilmektedir.

İlgi yazıya istinaden yapılan denetimde; Ankara İli, Altındağ ilçesi, Battalgazi Mahallesi 968 Sokak No:Bila adresinde, imarın 24344 ada 3 parsel üzerinde bulunan yapıda yapılan denetimde, bir kısmının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, kullanılamaz, mezbelelik durumunda olduğu, mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit ettiği ve yapının terk edilmiş olduğu tespit edilen yapı ile ilgili olarak 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesine istinaden alandan kaldırılması gerekmektedir.

3194 sayılı Kanunun 39. Maddesinde; "(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsih olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." denilmektedir.

Bu nedenle, Altındağ İlçesi Battalgazi Mahallesi 968 Sokak No:Bila adresinde, imarın 24344 ada 3 parsel üzerinde bulunan (Analiz no:195) yıkılacak derecede tehlikeli olan ve genel güvenlik ve asayiş yönünden tehlike arz ettiği İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tarafımıza bildirilen metruk yapının, 10 (on) gün içerisinde tarafınızca yıkılması ve tehlikenin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Aksi taktirde 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine göre Belediyemiz tarafından yıkılması için gerekli yasal işlemlerin yapılacağı ve 42. maddeye istinaden 42.333,00 TL idari para cezası uygulanabileceği önemle **TEBLİĞ** olunur.

Gökhan ÇİÇEK
Müdür V.



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu :BS9KEHT6U5 Pin Kodu :51172 Belge Takip Adresi :

<https://ebys.altindag.bel.tr/enVision.Sorgula/BelgeDogrulama.aspx?eD=BS9KEHT6U5&eS=139034>

Zübeyde Hanım Mah. 657. Cadde No:14 06070

Altındağ - Ankara/Türkiye

Telefon No:0312 507 00 60 Faks No:0312 311 05 33

e-Posta:imarveschircilik@altindag.bel.tr İnternet Adresi:http://www.altindag.bel.tr

Kep Adresi:altindagbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi için: Serkan GÜCÜKOĞLU

Unvan: İnşaat Teknikeri

TelefonNo: 2581

